

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM 22/2018

Sulęcín, 06.03.2018r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez **Annę Fiedorowicz, mł. asystenta Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upow. KD-222.1.34.2017– kontrolera wiodącego, Małgorzatę Michna, st. asystenta Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upow. KD-222.1.33.2017**

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

**I Liceum Ogólnokształcące
 im. Adama Mickiewicza
 ul. E. Plater 1
 69 –200 Sulęcín**

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

**I Liceum Ogólnokształcące
 im. Adama Mickiewicza
 ul. E. Plater 1
 69 –200 Sulęcín**

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Powiat Sulęcínski, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín;

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

I Liceum Ogólnokształcące, ul. E. Plater 1, 69 –200 Sulęcín

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP 596–110–59–49 REGON 211177790 PKD –

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: (imię i nazwisko/stanowisko)

Aleksandra Jasicka - Szabat – dyrektor szkoły

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

Nie dotyczy.

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Paulina Sekuła-Grochowska - samodzielny referent

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 06 marca 2018r., godz. 9:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06 marca 2018r., godz. 12:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 85 min

Zakres przedmiotowy kontroli: bieżąca ocena stanu sanitarnego szkoły i otoczenia – przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, a także kontrola w związku z otrzymaną anonimową interwencją dotyczącą organizacji pracy uczniów w roku szkolnym 2017/2018, przede wszystkim pod kątem tworzenia rozkładów zajęć (planów lekcji) zgodnie

AS

z zasadami organizacji pracy umysłowej ucznia oraz otrzymaną informacją dotyczącą niskich temperatur w salach lekcyjnych.

6. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Wskaźnik temperatury i wilgotności HDM-M/S/K/11/01
7. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy.

8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy.

9. Korzystano* z wyników badań i pomiarów Nie dotyczy.

10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Umowa z firmą ZUK Sp. z o.o. na utylizację i wywóz komunalnych nieczystości stałych z dnia 01.05.2012r. (aneks z dnia 31.12.2013r.)

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 1/2017 z dnia 25.09.2017r.

Protokół z przeglądu pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 30.08.2017

Ogólny plan lekcji dla klas I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie obowiązujący od dnia 2.02.2018r.

11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy.

12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04 – Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz nr F/HDM/06 – Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach, które są do wglądu w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka publiczna – działalność statutowa finansowana jest przez organ prowadzący.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Sulęciński, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą sanitarną objęto: teren placówki, sale dydaktyczne, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, blok sportowy.

I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie funkcjonuje w systemie pracy jednozmianowej, zajęcia odbywają się od godziny 8:00 do 15.45.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 w placówce ogółem w I Liceum Ogólnokształcącym naukę pobiera 128 uczniów, w tym 74 dziewcząt i 54 chłopców w 6 oddziałach.

Według oświadczenia Dyrektora szkoły w dniu kontroli ze względu na dzień otwarty w szkole nie odbywały się zajęcia dydaktyczne. Uczniowie są obecni w szkole, przebywają w salach lekcyjnych i przygotowują pokazy doświadczeń laboratoryjnych: biologia, chemia, matematyka. Ponadto samorząd uczniowski przygotowuje prezentacje multimedialne i dorobku artystycznego. Na hali sportowej odbywa się miniturniej siatkarski.

Budynek: Placówka mieści się w budynku wolnostojącym dwupiętrowym. Obiekt objęty opieką konserwatora zabytków. Budynek jest przystosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów od strony hali sportowej (podjazd), kanalizacja centralna, ogrzewanie własne (miał węglowy). W placówce zapewniona jest wentylacja grawitacyjna oraz okna (drewniane i plastikowe) z możliwością ich rozszczelnienia.(10 min.)

Teren placówki: Teren placówki ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, nawierzchnia dróg i przejść utwardzona, szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone.(5 min.)

Gromadzenie odpadów stałych: Miejsce i urządzenia do gromadzenia odpadów stałych (1 kontener na odpady mieszane), w dobrym stanie sanitarno-technicznym, w prawidłowej odległości od okien i drzwi do budynków oraz granicy działki budowlanej, a także od placu zabaw, boisk oraz miejsc rekreacyjnych. Umowa z firmą ZUK Sp. z o.o. na utylizację i wywóz komunalnych nieczystości stałych z dnia 01.05.2012r. (aneks z dnia 31.12.2013r.), kontenery opróżniane 1 raz w tygodniu.(5 min.)

Ciągi komunikacyjne: Ściany, sufity i podłogi oraz stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, za wyjątkiem ściany przy kominie wentylacyjnym na klatce schodowej na II piętrze,

AMK

gdzie stwierdzono zacieki i odpryski farby oraz ściany na korytarzu na II piętrze, gdzie stwierdzono zacieki i odpryski farby. (20 min.)

Sale dydaktyczne: Ogółem w budynku do prowadzenia zajęć dydaktycznych wykorzystywanych jest 13 sal, skontrolowano wszystkie sale nr 101, 102, 103, 108, 201, 202, 204, 206, 213, 301, 309, 313, 314.

- Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.
- Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym.
- Wszystkie meble edukacyjne zakupione po 1997r., z czego 90% posiada stosowne certyfikaty (od ostatniej kontroli nie zakupiono mebli edukacyjnych).
- W salach lekcyjnych znajdują się wieszaki na odzież wierzchnią uczniów.
- Punkty świetlne czynne. Udzielono instruktażu na temat przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia.

Podczas kontroli zmierzono temperatury w salach lekcyjnych

sala 101 temperatura 21,0⁰C

sala 102 temperatura 21,2⁰C

sala 103 temperatura 21,1⁰C

sala 108 temperatura 19,6⁰C

sala 201 temperatura 20,5⁰C

sala 202 temperatura 20,2⁰C

sala 204 temperatura 20,0⁰C

sala 206 temperatura 21,8⁰C

sala 213 temperatura 19,3⁰C

sala 301 temperatura 19,4⁰C

sala 309 temperatura 18,0⁰C

sala 313 temperatura 18,6⁰C

sala 314 temperatura 18,0⁰C

Podczas kontroli stwierdzono na ścianie zacieki, zawilgocenia i łuszczącą się farbę w sali nr 202. (45 min.)

Pracownie: W szkole znajdują się 1 pracownia komputerowa (203) i gabinet chemiczny (208).

- Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.
- Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym.
- Punkty świetlne czynne, zapewniono możliwość ochrony przed nasłonecznieniem.
- Regulaminy oraz Instrukcje bezpiecznego użytkowania sprzętu w pracowniach znajdują się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.
- Gabinet chemiczny wyposażony jest w dygestorium, 5 umywalek z bieżącą wodą oraz stoły z łatwo zmywalną powierzchnią (kafelki). W gabinecie stosuje się substancje chemiczne, placówka posiada spis wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin. Substancje chemiczne przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu i w przystosowanych do tego celu pojemnikach. Nauczyciel prowadzi lekcje w formie pokazowej, częściowo doświadczenia wykonywane są przez 2, 3 uczniów. W pracowni znajduje się Instrukcja udzielania pierwszej pomocy oraz Regulamin BHP. Nauczyciel posiada środki ochrony indywidualnej.
- Podczas kontroli zmierzono temperaturę w pracowni komputerowej 20,1⁰C i gabinecie chemicznym 19,9⁰C.
- W placówce znajduje się również aula, zmierzona temperatura w auli wynosiła 18,2⁰C. (20 min.)

Pomieszczenia sanitarne: Pomieszczenia zlokalizowane na I i II piętrze oraz w części piwnicznej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

- Zapewniono dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody.
- Ściany, sufity i podłogi oraz stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, za wyjątkiem 2 pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt i chłopców w części piwnicznej, gdzie na ścianach nad oknami i suficie stwierdzono zacieki i ubytki tynku i farby.
- Wyposażenie (armatura sanitarna) sprawne, w dobrym stanie technicznym.

- Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane:
 - dla chłopców 3 pomieszczenia sanitarne – 10 umywalek, 8 misek ustępowych, 7 pisuarów;
 - dla dziewcząt 3 pomieszczenia sanitarne – 9 umywalek, 9 misek ustępowych. (20 min.)

Zapewnienie możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych: Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników w szafkach, umiejscowionych na korytarzach. (5 min.)

Rozkład zajęć lekcyjnych: Kontrolą objęto organizację pracy uczniów w 6 oddziałach pod kątem tworzenia rozkładów zajęć (planów lekcji) zgodnie z zasadami organizacji pracy umysłowej ucznia głównie w zakresie spełnienia wymogów określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). (45 min.)

Rozkłady zajęć lekcyjnych obowiązujących od dnia 02.02.2018r. w roku szkolnym 2017/2018:

Oddział Ia – zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o stałej porze, natomiast różnica pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia, jest większa niż 1 godzina (poniedziałek i czwartek – 8 godzin lekcyjnych, wtorek i środa - 7 godzin lekcyjnych, piątek -6 godzin lekcyjnych). Różnice w rozpoczęciu i zakończeniu zajęć lekcyjnych wynikają z zadeklarowanego przez uczniów podziału na grupy językowe.

Oddział Ib (klasa sportowa – siatkarska, plan zajęć poszerzony o zajęcia wychowania fizycznego dodatkowe godziny wf od poniedziałku do czwartku)- zajęcia lekcyjne rozpoczynają o stałej porze, za wyjątkiem poniedziałków i piątków, gdzie część klasy rozpoczyna lekcje o godzinę później, tzn. o 8.50 niż pozostała część klasy, ze względu na zajęcia przedmiotu informatyka. Różnica pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina.

Oddział IIa - zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o stałej porze, za wyjątkiem środy i czwartku, gdzie część klasy rozpoczyna zajęcia od drugiej godziny lekcyjnej ze względu na trwające od godziny 8.00 zajęcia przedmiotów rozszerzonych, natomiast różnica pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina.

Oddział IIb - zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o różnej porze, w zależności od wybranych przez uczniów zajęć przedmiotów rozszerzonych, natomiast różnica pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina (w czwartek na 6 i 7 godz. lekcyjnej odbywają się zajęcia z przedmiotów rozszerzonych).

Oddział IIIa - zajęcia lekcyjne rozpoczynają się i kończą o różnych porach, w zależności od wybranych przez uczniów zajęć przedmiotów rozszerzonych i grup językowych.

Oddział IIIb - zajęcia lekcyjne rozpoczynają się i kończą o różnych porach, w zależności od wybranych przez uczniów zajęć przedmiotów rozszerzonych i grup językowych.

Wg oświadczenia Dyrektora szkoły uczniowie nie uczestniczący w określonych zajęciach grupowych przedmiotów rozszerzonych i podziału na grupy językowe mają do dyspozycji zorganizowane zajęcia w bibliotece, z doradcą zawodowym, pedagogiem. Ponadto uczniowie nie uczestniczący w zajęciach są zawsze pod opieką nauczycieli dyżurujących.

W roku szkolnym 2017/2018 ustalono przerwy międzylekcyjne w następujący sposób: 1 przerwa 20 - minutowa (pomiędzy 3 i 4 godziną lekcyjną), 1 przerwa 10 - minutowa między 2 i 3 godziną lekcyjną oraz sześć przerw 5 – minutowych (pomiędzy 1 i 2 godziną lekcyjną oraz od 4 do 9 godziny lekcyjnej). Według oświadczenia Dyrektora występowanie przerw 5 - minutowych zostało uzgodnione z rodzicami uczniów, w związku z potrzebą wcześniejszego zakończenia zajęć lekcyjnych, aby umożliwić dojeżdżającym uczniom dotarcie w odpowiednim czasie do domów.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: Placówka posiada salę gimnastyczną pełnowymiarową i siłownię wraz z zapleczem sanitarnym, tj. 4 szatnie i 3 pomieszczenia sanitarne w tym 1 dostosowane dla osób niepełnosprawnych: - 9 umywalek, 9 natrvsków oraz nomieszczenie ogólnodostenne: 3 miski ustepowe. 3 umvwalki.

- Podłogi oraz stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.
- Zapewniono dostęp do bieżącej zimnej i bieżącej ciepłej wody.
- Wyposażenie (armatura sanitarna) sprawne, w dobrym stanie technicznym.
- Sprzęt sportowy w dobrym stanie technicznym. Sprzęt sportowy posiada stosowne certyfikaty w 100%.
- Zmierzona temperatura w dniu kontroli na sali gimnastycznej wynosiła 18,9⁰C, na siłowni 19,5⁰C, w szatniach od 21,0⁰C do 22,1⁰C.(20 min.)

System I-iej pomocy: W pomieszczeniach szkolnych (pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli w-f, gabinecie pielęgniarki) znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. (5 min.)

Profilaktyczna opieka zdrowotna: W placówce funkcjonuje gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej tylko do dyspozycji uczniów I LO w Sulęcinie. Pielęgniarka szkolna p. Zofia Michałak przyjmuje 15 h tygodniowo. Gabinet wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Podłoga wykonana z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Środki myjąco-dezynfekujące dostępne. (5 min.)

Palenie tytoniu w szkole: W placówce przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, w widocznych miejscach zamieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. (5 min.)

Placówka nie prowadzi dożywiania uczniów.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Podczas kontroli stwierdzono:

- zacieki, zawilgocenia i łuszczącą się farbę na ścianie w sali nr 202,
- zacieki i ubytki tynku i farby na ścianach nad oknami i suficie w 2 pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i chłopców w części piwnicznej,
- zaciek i odpryski farby na ścianie przy kominie wentylacyjnym na klatce schodowej na II piętrze
- zacieki i odpryski farby na ścianie na korytarzu na II piętrze.

Powyższe jest niezgodne z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. poz. 151).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia
..... wydane przez.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli **zapoznano się/nie zapoznano się** **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu



(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT
Fiedorowicz
inż. Anna Fiedorowicz

STARSZY ASYSTENT
Kidera
mgr inż. Małgorzata Kidera

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu **06 marca 2018r.**

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Sulęciniu
A. Janche-Szabat
mgr Aleksandra Jasicka-Szabat

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
ul. E. Plater 1, tel./fax 95 755 2168
69-200 Sulęciniu
NIP: 596-11-05-949, REGON: 211177790

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** F/HDM/04 – Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz F/HDM/06 – Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

